



New Paltz

Central School District

196 Main Street, New Paltz, New York 12561 • Phone: (845)256-4000 • Fax: (845)256-4009 • www.newpaltz.k12.ny.us

Debe mantener a su hijo en casa si:

- Su hijo está experimentando algún síntoma (incluso uno) o ha tenido síntomas en los últimos 10 días. (Vea los síntomas a continuación).
- Han viajado a cualquier estado de la lista con cuarentena mandatoria del estado de Nueva York o han viajado internacionalmente a un país de aviso de viaje de nivel 2 o 3 del CDC. (Deben ponerse en cuarentena en casa hasta que su departamento de salud local los libere de la cuarentena, al menos 14 días).
- Han estado en contacto con una persona que dio positivo por COVID-19.
- En los últimos 10 días, su hijo ha sido examinado para COVID-19 y está esperando resultados O recibió resultados positivos.
- Si su hijo no tiene un proveedor médico, llame a la LÍNEA DIRECTA

Si su hijo tiene actualmente o ha tenido en los últimos 10 días uno o más de estos síntomas nuevos o que empeoran:

- Una temperatura de 100 grados F o más (fiebre o escalofríos)
- Tos
- Pérdida del gusto o el olfato
- Fatiga / sensación de cansancio
- Dolor de garganta
- Falta de aire o dificultad para respirar.
- Náuseas / vómitos, diarrea
- Dolores musculares o corporales
- Dolores de cabeza
- Congestión nasal / secreción nasal

Busque atención médica inmediata si su hijo tiene:

- Dificultad para respirar o respira rápido
- Fiebre prolongada
- Está demasiado enfermo para beber líquidos.
- Tiene dolor abdominal intenso, diarrea o vómitos.
- Cambio de color de piel
- Corazón acelerado
- Disminución de la producción de orina.
- Letargo, irritabilidad o confusión

Si su hijo ha desarrollado síntomas cuando en la escuela:

Serán aislados y enviados a casa desde la escuela.

Si su hijo ya está en casa, notifique a la enfermera de la escuela. NPSCD le aconsejará que busque inmediatamente el consejo de su proveedor médico (HCP).

Tendrá 48 horas desde la aparición de los síntomas para proporcionar un resultado negativo de la prueba de COVID O una nota de su proveedor médico. Debe dar un diagnóstico de una condición crónica conocida con síntomas sin cambios o una enfermedad aguda confirmada Y debe indicar que los síntomas NO están relacionados con COVID.


El Departamento de Salud del Condado de Ulster trabajará en colaboración con su escuela para determinar cuándo su hijo puede regresar a la escuela de manera segura.

** Consulte el cuadro adjunto para obtener información sobre la colaboración. **

Si su hijo no es evaluado por un proveedor médico o se recomienda una prueba de COVID-19, pero no se realiza y no se proporciona un diagnóstico alternativo, su hijo debe permanecer aislado en casa y no podrá regresar a la escuela hasta que el departamento de salud local lo haya liberado del aislamiento; que suele ser: cuando han pasado al menos 10 días desde la primera fecha de los síntomas, Y los síntomas de su hijo están mejorando, Y su hijo no tiene fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre durante 72 horas

Flujograma del NYSDOH para la toma de decisiones con respecto a la asistencia estudiantil en persona debido al COVID-19

¿Mi hijo puede ir a la escuela hoy?




Notifique a la escuela de su hijo las ausencias, los síntomas y los resultados positivos en la prueba del COVID-19.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA SI SU HIJO PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

- Problemas para respirar o respiración muy rápida
- Fiebre persistente
- Náusea hasta el punto de no poder ingerir líquidos
- Dolor abdominal severo, diarrea o vómitos
- Cambios en el color de la piel: está pálida, manchada o azulada
- Palpitaciones o dolor en el pecho
- Disminución en la producción de orina
- Letargo, irritabilidad o confusión

Mi hijo tiene síntomas del COVID-19. ¿Cuándo puede volver a la escuela?

LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA (HCP) PARA LA DETECCIÓN DEL COVID-19 (puede darse en persona o por video/teléfono, según lo determine el HCP)



Las pruebas diagnósticas del COVID-19 comprenden pruebas moleculares (por ejemplo, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa [polymerase chain reaction, PCR]) o de antígenos para el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Las pruebas diagnósticas pueden realizarse con una muestra nasofaríngea, nasal o de saliva, según lo indique el proveedor de atención médica y de acuerdo con las especificaciones del laboratorio. A veces, después de una prueba de antígenos que resulte negativa, deberá realizarse una prueba molecular de confirmación. No se puede utilizar la serología (prueba de anticuerpos) para descartar el COVID-19 agudo.